

Corolla

WYPRZEDAŻ 2011



Upust

**Kredyt 50/50
lub Leasing 105%***

**Atrakcyjne
ubezpieczenie**



Ceny brutto (PLN)

Cennik obowiązuje od 1 grudnia 2011

		CENA 2012	CENA PO UPUŚCIE	UPUST
1,6 Valvematic (132 KM) 6 M/T	TERRA	64 700	57 900	6 800
	LUNA	68 900	62 900	6 000
	PREMIUM	70 900	64 900	6 000
	PRESTIGE	84 700	78 700	6 000
1,6 Valvematic (132 KM) 6 MM	PREMIUM	73 900	67 900	6 000
1,4 D-4D (90 KM) 6 M/T	TERRA	71 200	65 200	6 000
	LUNA	79 000	73 000	6 000
	PREMIUM	81 000	75 000	6 000
1,4 D-4D (90 KM) 6 MM	PREMIUM VSC	86 000	80 000	6 000
2,0 D-4D (126 KM) 6 M/T	LUNA VSC	86 200	80 200	6 000
	PREMIUM VSC	88 200	82 200	6 000
	PRESTIGE	99 200	93 200	6 000

Dopłata do lakieru metalik	2 100
Dopłata do nawigacji multimedialnej TNS410/TNS510	6 500
Dopłata do nawigacji multimedialnej Soft Touch TNS350	4 000

6 M/T – 6-stopniowa manualna skrzynia biegów
6 MM – uniwersalna, 6-stopniowa manualna skrzynia biegów MultiMode z elektronicznie sterowanym sprzęgłem

*Szczegóły finansowania u Dilerów Toyoty.



**WIĘKSZA moc.
MNIJSZE spalanie.**

Today
Tomorrow
Toyota

Wyposażenie

	TERRA	LUNA	PREMIUM	PRESTIGE
BEZPIECZEŃSTWO				
ABS + EBD + BA	STD	STD	STD	STD
ISOFIX na skrajnych tylnych miejscach	STD	STD	STD	STD
Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	STD	STD	STD	STD
Wyłącznik poduszki pasażera	STD	STD	STD	STD
Sygnalizacja niezapiętych pasów na przednich siedzeniach	STD	STD	STD	STD
Reflektory ksenonowe	-	-	-	STD
Spryskiwacze reflektorów	-	-	-	STD
Lampy przeciwmgielne	opcja ¹	STD	STD	STD
Kurtyny powietrzne i poduszka kolanowa kierowcy	-	STD	STD	STD
VSC + TRC	2 000 PLN	2 000 PLN	2 000 PLN ²	STD
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY				
Koła 205/55/R16	-	STD	STD	STD
Koła 195/65/R15	STD	-	-	-
Lakierowane zderzaki	STD	STD	STD	STD
Lakierowane klamki i lusterka zewnętrzne	-	STD	STD	STD
Felgi aluminiowe	opcja ¹	opcja ¹	STD	STD
KOMFORT				
Dzielona (60/40) oraz składana tylna kanapa	STD	STD	STD	STD
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	STD	STD	STD	STD
Immobilizer	STD	STD	STD	STD
Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach	STD	STD	STD	STD
Podgrzewane siedzenia przednie	STD	STD	STD	STD
Komputer pokładowy ³	STD	STD	STD	STD
Radio RDS + CD + MP3 (ilość głośników)	STD (4)	STD (6)	STD (6)	STD (6)
Wejścia USB i AUX	STD	STD	STD	STD
Wspomaganie kierownicy	STD	STD	STD	STD
Nagrzewnica spalinowa dla silników D-4D	STD	STD	STD	STD
Centralny zamek sterowany pilotem	STD	STD	STD	STD
Klimatyzacja manualna	STD	STD	-	-
Klimatyzacja automatyczna	-	-	STD	STD
Podłokietnik przedni (pojedynczy/podwójny, przesuwany)	STD/-	-/STD	-/STD	STD
Elektrycznie regulowane szyby przednie	STD	STD	STD	STD
Podłokietnik tylny z miejscem na napoje	-	STD	STD	STD
Elektrycznie regulowane szyby tylne	-	STD	STD	STD
Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów	-	STD	STD	STD
Przyciski do sterowania systemem audio na kierownicy	-	STD	STD	STD
Czujniki cofania	opcja ¹	opcja ¹	STD	-
Czujnik deszczu	-	-	-	STD
Tempomat	-	-	-	STD
System „Inteligentny klucz” (bezkluczkowe otwieranie i uruchamianie pojazdu)	-	-	-	STD
Zestaw głośnomówiący Bluetooth	-	-	-	STD
Tapicerka z Alcantary/skóry	-	-	-	STD
Elektrochromatyczne lusterko z kamerą cofania	-	-	-	STD
PAKIETY DODATKOWE				
Nawigacja multimedialna TNS410/TNS510	6 500 PLN ¹	6 500 PLN ¹	6 500 PLN ¹	6 500 PLN ¹
Nawigacja multimedialna Soft Touch TNS350 ⁴	4 000 PLN ¹	4 000 PLN ¹	4 000 PLN ¹	4 000 PLN ¹
Pakiet BIS GWARANCJA SERWISOWA ⁵ : rok lub 2 lata dodatkowego ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdu	995 PLN	995 PLN	995 PLN	995 PLN

¹ Wyposażenie montowane u dealera; ² STD dla silników 1,4 D-4D MM i 2,0 D-4D; ³ Funkcje: chwilowe i średnie spalanie, zasięg, średnia prędkość, czas podróży; ⁴ Nawigacja TNS350 nie posiada odtwarzacza płyt CD/DVD. Montaż nawigacji jest możliwy po wymontowaniu fabrycznego urządzenia audio. Oznacza to, że samochód nie będzie posiadał odtwarzacza płyt CD/DVD; ⁵ Podana cena dotyczy opcji STANDARD na rok. Szczegóły programu dostępne u Dilerów Toyoty lub na www.toyota.pl



- FELGI ALUMINIOWE 16"
- KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA
- CZUJNIKI COFANIA



NAWIGACJA



TNS410

CENA 6 500 PLN

- DEMONTOWANY PANEŁ NAWIGACJI TomTom z EKRANEM 4,3"
- EKRAN DOTYKOWY Z FUNKCJĄ WPROWADZANIA PUNKTU DOCELOWEGO ZA POMOCĄ GŁOSU
- PEŁEN ZESTAW MAP EUROPY WSCHODNIEJ LUB ZACHODNIEJ*
- OBSŁUGA W WIELU JĘZYKACH, TAKŻE W POLSKIM
- ZESTAW MULTIMEDIALNY DO UŻYTKU WEWNĄTRZ AUTA Z ODTWARZACZEM CD OBSŁUGUJĄCYM FORMATY MP3/WMA, DVD, RADIEM, WEJŚCIAMI AUX I USB
- BLUETOOTH
- MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA KAMERY COFANIA



TNS510

CENA 6 500 PLN

- 5,8" EKRAN DOTYKOWY Z KOLOROWĄ GRAFIKĄ
- PEŁEN ZESTAW MAP EUROPY WSCHODNIEJ LUB ZACHODNIEJ*
- OBSŁUGA W WIELU JĘZYKACH, TAKŻE W POLSKIM
- ZESTAW MULTIMEDIALNY ZAWIERAJĄCY ODTWARZACZ CD KOMPATYBILNY Z FORMATAMI MP3/WMA, WEJŚCIA AUX I USB ORAZ OPCJONALNA MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA IPODA I DAB
- BLUETOOTH
- MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA KAMERY COFANIA



TNS350**

CENA 4 000 PLN

- 5,8" INTUICYWNE OBSŁUGIWANY EKRAN DOTYKOWY
- PEŁNE MAPY I WSKAZÓWKI DOJAZDU DLA EUROPY LUB ROSJI
- KOMUNIKATY GŁOSOWE W 20 JĘZYKACH (RÓWNIŻ W JĘZYKU POLSKIM)
- RADIO AM/FM Z MOŻLIWOŚCIĄ POŁĄCZENIA DAB
- PODŁĄCZENIA USB, AUX ORAZ WEJŚCIE DLA KART SD
- KOMPATYBILNOŚĆ Z FORMATAMI MP3, WMA I AAC
- KOMPATYBILNOŚĆ Z IPODEM ORAZ IPHONEM I STEROWANIE ZA POMOCĄ WYŚWIETLACZA
- WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII BLUETOOTH DO PODŁĄCZENIA TELEFONU KOMÓRKOWEGO I ODTWARZANIA MUZYKI

* MAPA POLSKI ZAWARTA JEST W ZESTAWIE MAP EUROPY WSCHODNIEJ. ZESTAW MAP NA EUROPĘ ZACHODNIĄ NALEŻY ZAMÓWIĆ ODDZIELNIE.


** NAWIGACJA TNS350 NIE POSIADA ODTWARZACZA CD

Dane techniczne

	1,6 Valvematic 6 M/T [6 MM]	1,4 D-4D 6 M/T [6 MM] z DPF	2,0 D-4D 6 M/T z DPF
ZUŻYCIE PALIWA (dyrektywa UE 80/1268-1999/100 WE)			
Średnio (litry/100 km)	6,9 [6,5]	4,7 [4,8]	5,2
Miasto (litry/100 km)	8,4 [7,9]	5,6 [5,8]	6,5
Poza miastem (litry/100 km)	5,2 [5,1]	4,0 [4,2]	4,3
Zalecane paliwo	bezołowiowa 95 lub więcej	olej napędowy [§]	
Pojemność zbiornika paliwa (litry)	55	55	
Średnia emisja CO ₂ (g/km)	163 [155]	125 [127]	136
SILNIK			
Mechanizm zaworów	16-zaworowy DOHC, Valvematic, napęd łańcuchowy	8-zaworowy SOHC, napęd łańcuchowy	16-zaworowy DOHC, napęd łańcuchowy
System wtrysku paliwa	elektroniczny wtrysk wielopunktowy	common rail z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi	
Pojemność skokowa (cm ³)	1598	1364	1998
Średnica x skok (mm x mm)	80,5 x 78,5	73,0 x 81,5	86,0 x 86,0
Stopień sprężania	10,7:1	17,9:1	15,8:1
Maksymalna moc (kW/obr./min)	97 (132 KM)/6400	66 (90 KM)/3800	93 (126 KM)/3600
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min)	160/4400	205/1800–2800	310/1800–2400
EUROPEJSKI STANDARD EMISJI SPALIN			
Spełniana norma	Euro V	Euro V	Euro V
OSIĄGI			
Maksymalna prędkość (km/h)	200	175	200
0–100 km/h (sek)	10,0 [11,9]	11,9 [14,8]	10,1
Współczynnik oporu powietrza (Cx)	0,28	0,28	
Promień zawracania – koła/nadwozie (m)	5,2/5,5	5,2/5,5	
ZAWIESZENIE			
Przód	kolumny MacPhersona	kolumny MacPhersona	
Tył	belka skrętna	belka skrętna	
MASY I WYMIARY			
Masa własna (kg)	1255–1305 [1260–1310]	1260–1310 [1280–1315]	1410–1435
Masa całkowita pojazdu (kg)	1760	1780	1890
Pojemność bagażnika (litry)	450	450	
Prześwit (mm)	150	150	

6 M/T – 6-stopniowa manualna skrzynia biegów

6 MM – uniwersalna, 6-stopniowa manualna skrzynia biegów MultiMode z elektronicznie sterowanym sprzęgłem



Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja o programie Toyota More pod numerami telefonów:

22 574 04 35

dla telefonów komórkowych i dla połączeń z zagranicy, opłata według stawek operatora

80120 20 20

tylko z telefonów stacjonarnych, opłata jak za połączenie lokalne



Nadwozie posiada 12-letnią gwarancję na perforację blach oraz 3-letnią gwarancję na wady powłoki lakierniczej

Toyota Motor Poland, Autoryzowane Stacje Dealerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić w każdej chwili, bez zbędnych formalności. Program zapewni Ci wiele satysfakcji i konkretne korzyści. Zdobyte punkty będziesz mógł wykorzystać na zakup nowego auta, akcesoriów lub serwis w niższej cenie. Więcej informacji na www.toyotamore.pl. Zapraszamy.

Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym cenniku, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w cenniku informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.

Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.

Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO₂ przez samochód. CO₂ jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.

§ Uwaga! Zgodnie z dyrektywą 98/70WE Parlamentu Europejskiego z dnia 13 października 1998 r. dotyczącą jakości benzyn i olejów napędowych oraz z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych zawartość siarki w każdym oleju napędowym sprzedawanym w krajach UE wynosi poniżej 50 ppm. W krajach spoza UE Corolla z silnikami 1,4 D-4D i 2,0 D-4D może być zasilana olejem napędowym o zawartości siarki nieprzekraczającej 500 ppm.

www.toyota.pl