

Land Cruiser 150

WYPRZEDAŻ 2011



TOYOTA

Upust

**Kredyt 50/50
lub Leasing 105%***

**Atrakcyjne
ubezpieczenie**



Ceny brutto (PLN)

Cennik obowiązuje
od 1 grudnia 2011

Cena 2012

Cena po upuście

Upust

3,0 D-4D (190 KM) 5 A/T
5-miejscowy

LUNA	226 000	197 000	29 000
SOL PLUS	287 000	258 000	29 000
PRESTIGE	294 000	265 000	29 000

3,0 D-4D (190 KM) 5 A/T
7-miejscowy

SOL PLUS	296 900	267 900	29 000
PRESTIGE	303 900	274 900	29 000
X	334 900	305 900	29 000

Dopłata do lakieru metalik 4 200

A/T – 5-stopniowa automatyczna skrzynia
biegów

*Szczegóły finansowania u Dilerów Toyoty.

Pakiet Voyage

SPECJALNIE Z OKAZJI 60-LECIA LAND CRUISERA

CENA 9 900 PLN



**SOL PLUS, PRESTIGE I X
(KORZYŚĆ 15 100 PLN)**

- 3 RZĄD SIEDZEŃ SKŁADANY ELEKTRYCZNIE
- SIEDZENIA SKÓRZANE
- 3-STREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA
- KURTyny POWIETRZNE DLA 3 RZĘDU SIEDZEŃ

**LUNA I SOL
(KORZYŚĆ 5 100 PLN)**

- 3 RZĄD SIEDZEŃ SKŁADANY MANUALNIE
- KURTyny POWIETRZNE DLA 3 RZĘDU SIEDZEŃ

* **Kredyt 50/50**: prowizja bankowa 5%, okres umowy 12 miesięcy, oprocentowanie nominalne w skali rocznej 0%, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 9,12%. **Leasing 105%**: okres leasingu 24 miesiące, opłata wstępna 35%, wartość wykupu 16%. Warunki promocji mogą ulec zmianie. Szczegóły na temat oferty finansowania na stronie www.toyota.pl

**Today
Tomorrow
Toyota**

Wyposażenie

LUNA A/T SOL PLUS A/T PRESTIGE A/T X A/T

BEZPIECZEŃSTWO

Przednie oraz boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	STD	STD	STD	STD
Poduszka kolanowa kierowcy	STD	STD	STD	STD
Boczne kurtyny powietrzne	STD	STD	STD	STD
ABS + EBD + BA	STD	STD	STD	STD
A-TRC + VSC	STD	STD	STD	STD
Spryskiwacze reflektorów oraz przednie lampy przeciwmgielne	STD	STD	STD	STD
Aktywne zagłówki przednie	STD	STD	STD	STD
ISOFIX na skrajnych miejscach w drugim rzędzie siedzeń	STD	STD	STD	STD
Światła stop typu LED	STD	STD	STD	STD
Kierunkowskazy typu LED w lusterkach zewnętrznych	STD	STD	STD	STD
System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu	STD	STD	STD	STD
Alarm z czujnikiem zbitcia szyby (GBS)	STD	STD	STD	STD
Czujnik deszczu	-	STD	STD	STD
Lampy ksenonowe z systemem doświetlania zakrętów (AFS)	-	STD	STD	STD
Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne	-	STD	STD	STD
Pakiet Bezpieczeństwa: aktywny tempomat z funkcją hamowania (ACC), system ochrony przedzderzeniowej (PCS)	-	-	-	STD

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Logo „60th Anniversary” na tylnym słupku	STD	STD	STD	STD
Koła 245/70 R17 + felgi aluminiowe	STD	-	-	-
Koła 265/60 R18 + felgi aluminiowe	-	STD	STD	STD
Zderzaki w kolorze nadwozia	STD	STD	STD	STD
Pełnowymiarowe koło zapasowe pod podłogą	STD	STD	STD	STD
Relingi dachowe	STD	STD	STD	STD
Grill (czarny/chromowany)	STD/-	-/STD	-/STD	-/STD
Klamki zewnętrzne (czarne/w kolorze nadwozia)	STD/-	-/STD	-/STD	-/STD
Stopień boczny (bez podświetlenia/z podświetleniem)	STD/-	-/STD	-/STD	-/STD
Lusterka zewnętrzne (czarne/w kolorze nadwozia)	STD/-	-/STD	-/STD	-/STD
Przyciemniane tylne szyby	-	STD	STD	STD
Szyberdach	-	-	-	STD

KOMFORT

Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa z nawiewami w drugim rzędzie siedzeń	STD	STD	STD	STD
System „Inteligentny kluczyk” (otwieranie i uruchamianie samochodu bez użycia kluczyka)	STD	STD	STD	STD
Podłokietnik z tyłu i z przodu	STD	STD	STD	STD
Roleta bagażnika	STD	STD	STD	STD
Akustyczna szyba przednia z funkcją podgrzewania wycieraczek	STD	STD	STD	STD
Oświetlenie przestrzeni bagażowej	STD	STD	STD	STD
Dodatkowe lusterko wewnętrzne do obserwacji osób w drugim rzędzie siedzeń	STD	STD	STD	STD
Elektryczna regulacja szyb z przodu i z tyłu	STD	STD	STD	STD
Regulacja foteli przednich (manualna/elektryczna)	STD/-	-/STD	-/STD	-/STD
Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach (manualna/elektryczna)	STD/-	-/STD	-/STD	-/STD
Klamki wewnętrzne (czarne/chromowane)	STD/-	-/STD	-/STD	-/STD
Tapicerka materiałowa LUNA	STD	-	-	-
Tapicerka materiałowa SOL	-	-	-	-
Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego w fotelu kierowcy (manualna/elektryczna)	STD/-	-/STD	-/STD	-/STD
Zegary typu OPTITRON oraz komputer pokładowy wyświetlający: zegar, temperaturę na zewnątrz, spalanie średnie i chwilowe, dystans możliwy do pokonania na paliwie znajdującym się w baku, średnią prędkość oraz czas podróży	-	STD	STD	STD
Szyny do mocowania ładunku w bagażniku	-	STD	STD	STD
Tempomat	-	STD	STD	STD
Podgrzewane fotele przednie	-	STD	STD	STD
Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów i skórzana dźwignia hamulca ręcznego	-	STD	STD	STD
Lodówka w podłokietniku	-	STD	STD	STD
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu w kolorze nadwozia	-	STD	STD	STD
Podgrzewane i elektrycznie składane lusterka zewnętrzne	-	STD	STD	STD
VFC – inteligentne wspomaganie kierownicy	-	STD	STD	STD
Kierownica wielofunkcyjna	-	STD	STD	STD
Skórzana kierownica	-	STD	STD	-
Skórzane siedzenia (skóra naturalna/syntetyczna)	-	STD	STD	STD
Kamera cofania (widok na wyświetlaczu 4,2"/widok na ekranie nawigacji)	-	-/STD	-/STD	-/STD
4 kamery parkowania w ramach systemu Multi-terrain Monitor	-	-	STD	STD ¹
Skórzana kierownica z wykończeniem drewnopodobnym	-	-	-	STD
Deska rozdzielcza z wykończeniem drewnopodobnym	-	-	-	STD
Pamięć ustawień fotela kierowcy	-	-	-	STD

¹ Dostępne od produkcji październikowej

Wyposażenie

LUNA A/T SOL PLUS A/T PRESTIGE A/T X A/T

OFF-ROAD

LSD Torsen – centralny mechanizm różnicowy	STD	STD	STD	STD
Blokada centralnego mechanizmu różnicowego	STD	STD	STD	STD
HAC – system wspomagający pokonywanie podjazdu (tylko w skrzyni A/T)	STD	STD	STD	STD
DAC – system wspomagający zjazd ze wzniesienia (tylko w skrzyni A/T)	STD	STD	–	STD
KDSS – układ zmiennej sztywności stabilizatorów	–	STD	STD	STD
Tyre Angle Display – monitor pokazujący kąt skrętu kół podczas manewrów	–	STD	STD	STD
Crawl Control – system utrzymujący stałą prędkość w terenie	–	–	STD	STD ¹
Multi-terrain Select – system zmiennej charakterystyki napędu w zależności od terenu	–	–	STD	STD ¹
Multi-terrain Monitor – system 4 kamer przekazujący obraz wokół pojazdu z 6 perspektyw	–	–	STD	STD ¹
Multi-terrain ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania na różnych rodzajach nawierzchni	–	–	STD	STD ¹
Blokada tylnego mechanizmu różnicowego	–	–	STD	STD ¹
AVS – aktywne zawieszenie z systemem regulacji wysokości tylnej osi (AHC)	–	–	–	STD

AUDIO

Bluetooth	STD	STD	STD	STD
Gniazdo 12 V x 2	STD	STD	STD	STD
Gniazdo 220 V w tylnej części samochodu	–	STD	STD	STD
Radio CD (ilość głośników)	STD (6)	–	–	–
Radio CD z 14 głośnikami i systemem audio JBL	–	STD	STD	STD
Zmieniarka płyt CD oraz wejścia USB/Aux	–	STD	STD	STD
Nawigacja satelitarna HDD z polskim menu, zmieniarką płyt DVD ze zintegrowanym serwerem muzycznym o pojemności 10 GB	–	STD	STD	STD
System rozrywki dla drugiego rzędu siedzeń: 9" monitor DVD	–	–	–	STD

PAKIETY DODATKOWE

Pakiet Voyage 1: 3 rząd siedzeń składany manualnie, kurtyny powietrzne dla 3 rzędu siedzeń	9 900 PLN	–	–	–
Pakiet Voyage 2: 3 rząd siedzeń składany elektrycznie, siedzenia skórzane, 3-strefowa klimatyzacja automatyczna, kurtyny powietrzne dla 3 rzędu siedzeń	–	9 900 PLN	9 900 PLN	9 900 PLN
Pakiet BIS GWARANCJA SERWISOWA²: rok lub 2 lata dodatkowego ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdu	1 995 PLN	1 995 PLN	1 995 PLN	1 995 PLN

¹ Dostępne od produkcji październikowej; ² Podana cena dotyczy opcji STANDARD na rok. Szczegóły programu dostępne u Dilerów Toyoty lub na www.toyota.pl


Parametry terenowe




Zdolność pokonywania wzniesień



Kąty natarcia, rampowy i zejścia



Głębokość brodzenia



Przechył boczny

Technologia off-road

1

3

2

4

Multi-terrain Monitor

Ekran nowego Land Cruisera wyświetla widok z 4 kamer zewnętrznych w 6 różnych perspektywach. Po wciśnięciu przycisku na kierownicy natychmiast widać obraz wybranego otoczenia.

1. Widok z przodu
2. Widok z tyłu
3. Widok po bokach z przodu
4. Widok po bokach z tyłu

Multi-terrain Select

Po wciśnięciu gazu moc pojazdu i siła hamowania zostaną dopasowane do określonych warunków drogowych. Do wyboru są tryby „błoto i piasek”, „kamienie”, „muldy” lub „skały”. Przycisk obsługujący system został umieszczony w wygodnym miejscu na kierownicy.

Układ zmiennej sztywności stabilizatorów (KDSS)

Zawieszenie zintegrowane ze stabilizatorami poprzecznymi zapewnia niezrównaną łatwość prowadzenia na szosie. W terenie koła pojazdu przylegają ściśle do podłoża, zapewniając maksymalną przyczepność.

Dane techniczne

3,0 Turbo D-4D
190 KM
5 A/T

SILNIKI	
Kod silnika	1KD-FTV
Liczba i układ cylindrów	4 cylindry, układ rzędowy
Rodzaj wtrysku	wtrysk bezp. common rail z intercoolerem
Mechanizm zaworów	16-zaworowy DOHC
Pojemność skokowa (cm ³)	2982
Średnica x skok cylindra (mm x mm)	96 x 103
Stopień sprężania	17,9:1
Maksymalna moc (KM [kW]/obr./min)	190 [140]/3400
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min)	420/1600-2800
SKRZYNIA BIEGÓW	
Rodzaj	stały napęd na 4 koła LSD z blokadą mechanizmu różnicowego skrzynia rozdzielcza
Sprzęgło	suche, jednotarczowe
Rodzaj skrzyni	5 A/T
Przełożenia	1. 3,52; 2. 2,042; 3. 1,4; 4. 1; 5. 0,716; 6. 0,799
Bieg wsteczny	3,224
Przełożenie przekładni głównej	3,909
Typ mechanizmu LSD Torsen	o zmiennym nacisku
Skrzynia rozdzielcza	2-biegowa o stałym zazębieniu
Przełożenie w pozycji H	1
Przełożenie w pozycji L	2,566
ZAWIESZENIE	
Przednie	wahacze podwójne rozwidlone
Tylne	4-wahaczowe z drążkiem poprzecznym
HAMULCE	
Przednie	hamulce tarczowe wentylowane
Tylne	hamulce tarczowe wentylowane
UKŁAD KIEROWNICZY	
Rodzaj	przekładnia z listwą zębatą ze zmienną charakterystyką
Przełożenie	15,5-19
Liczba obrotów koła kierownicy	3
Minimalny promień skrętu (m)	5,7
OSIĄGI	
Prędkość maksymalna (km/h)	175
0-100 km/h (sek)	11,7
Współczynnik oporu powietrza (Cx)	0,35
ZUŻYCIE PALIWA (dyrektywa UE 80/1268 z późn. zm.)	
Norma	Euro V
Średnio (litrów/100 km)	8,1
Miasto (litrów/100 km)	10,4
Poza miastem (litrów/100 km)	6,7
Pojemność zbiornika paliwa (litry)	87
Zalecane paliwo	olej napędowy
Średnia emisja CO ₂ (g/km)	214
MASY	
Masa własna (kg)	2080-2400
Masa całkowita (kg)	2990/2600
Ładowność (kg)	910-590
Masa przyczepy holowanej z hamulcami/ bez hamulców (kg)	3000/750
Minimalny prześwit (mm)	220



Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja o programie Toyota More pod numerami telefonów:

22 574 04 35

dla telefonów komórkowych i dla połączeń z zagranicy, opłata według stawek operatora

801 20 20 20

tylko z telefonów stacjonarnych, opłata jak za połączenie lokalne



Nadwozie posiada 12-letnią gwarancję na perforację blach oraz 3-letnią gwarancję na wady powłoki lakierniczej

Toyota Motor Poland, Autoryzowane Stacje Dealerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić w każdej chwili, bez zbędnych formalności. Program zapewni Ci wiele satysfakcji i konkretne korzyści. Zdobytte punkty będziesz mógł wykorzystać na zakup nowego auta, akcesoriów lub serwis w niższej cenie. Więcej informacji na www.toyotamore.pl. Zapraszamy.

Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym cenniku, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w cenniku informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.

Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.

Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na pozomy zużycia paliwa i emisji CO₂ przez samochód. CO₂ jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.

www.toyota.pl