

RAV4

WYPRZEDAŻ 2011

Upust

Kredyt 50/50
lub Leasing 105%*

Atrakcyjne
ubezpieczenie



TOYOTA



Ceny brutto (PLN)

Cennik obowiązuje od 1 grudnia 2011

			CENA 2012	CENA PO UPUŚCIE	UPUST
RAV4 2,0 Valvematic (158 KM) 6 M/T	4x2	Luna	95 500	85 900	9 600
	4x2	Sol	106 400	95 500	10 900
RAV4 2,2 D-4D (150 KM) 6 M/T	4x2	Luna	118 300	105 800	12 500
	4x2	Sol	128 900	116 400	12 500
RAV4 2,0 Valvematic (158 KM) 6 M/T	4x4	Luna	101 900	92 300	9 600
	4x4	Sol	112 800	101 900	10 900
	4x4	Premium	114 800	103 900	10 900
RAV4 2,0 Valvematic (158 KM) Multidrive S	4x4	Sol	119 600	108 700	10 900
	4x4	Premium	121 600	110 700	10 900
RAV4 2,2 D-4D (150 KM) 6 M/T	4x4	Luna	124 500	112 000	12 500
	4x4	Sol	136 800	124 300	12 500
	4x4	Premium	138 800	126 300	12 500
RAV4 2,2 D-CAT (177 KM) 6 M/T	4x4	Premium	145 200	132 700	12 500
	4x4	X	156 900	144 400	12 500
RAV4 2,2 D-CAT (150 KM) 6 A/T	4x4	Premium	146 900	134 400	12 500
	4x4	X	156 900	144 400	12 500

Dopłata do lakieru metalik 2 800

Dopłata do lakieru białego perłowego 4 100

Dopłata do systemu „Inteligentny klucz” i nawigacji HDD (ekran 7”, zintegrowany serwer muzyczny 10 GB, polskie menu) w wersji Premium (brak zmianyarki) 8 500

Dopłata do nawigacji HDD (ekran 7”, zintegrowany serwer muzyczny 10 GB, polskie menu) w wersji X (brak zmianyarki) 6 500

6 M/T – 6-stopniowa manualna skrzynia biegów, 6 A/T – 6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów, Multidrive S – wielofunkcyjna 7-stopniowa skrzynia biegów

*Szczegóły finansowania u Dilerów Toyoty.

Pakiet Adventure

SPECJALNIE Z OKAZJI 60-LECIA NAPĘDU 4x4

CENA 3 600 PLN



- OSŁONA PRZEDNIEGO ZDERZAKA
- STOPNIE BOCZNE



WIĘKSZA moc.
MNIJSZE spalanie.

Today
Tomorrow
Toyota

Wyposażenie

	LUNA	SOL	PREMIUM	X
BEZPIECZEŃSTWO				
Przednie i boczne poduszki powietrzne	STD	STD	STD	STD
Podwójne kurtyny powietrzne	STD	STD	STD	STD
Poduszka kolanowa kierowcy	STD	STD	STD	STD
ABS + EBD + BA	STD	STD	STD	STD
TRC i VSC+ (systemy kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy)	STD	STD	STD	STD
HAC (system wspomagający pokonywanie podjazdów)	STD	STD	STD	STD
EPS (elektryczne wspomaganie układu kierowniczego)	STD	STD	STD	STD
Aktywne zagłówki	STD	STD	STD	STD
Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych	STD	STD	STD	STD
Spryskiwacze reflektorów	STD	STD	STD	STD
Tylne światła pozycyjne oraz stopu typu LED	STD	STD	STD	STD
Czujnik deszczu	-	STD	STD	STD
Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne	-	STD	STD	STD
DAC (system wspomagający zjazd ze wzniesienia) – tylko ze skrzynią Multidrive S oraz A/T	-	STD	STD	STD
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY				
Koło zapasowe na tylnej klapie z pokrywą	STD	STD	STD/- ¹	-
Lakierowane zderzaki, zewnętrzne lusterka i klamki oraz chromowany grill	STD	STD	STD	STD
Przednie lampy przeciwmgielne	STD	STD	STD	STD
Koła 215/70 R16 + felgi stalowe	STD	-	-	-
Koła 225/65 R17 + felgi aluminiowe	-	STD	STD/- ¹	-
Przyciemniane szyby z tyłu	-	STD	STD	STD
Poszerzane błotniki	-	-	-/STD ¹	STD
Koła 235/55 R18 + felgi aluminiowe (zestaw naprawczy)	-	-	-/STD ¹	STD
Relingi dachowe	1 700 PLN	1 700 PLN	1 700 PLN	1 700 PLN
KOMFORT I WYGODA				
Komputer pokładowy i zegary typu Optitron	STD	STD	STD	STD
Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie	STD	STD	STD	STD
Fotele w drugim rzędzie z możliwością przesuwania i regulacji pochylecia oparcia	STD	STD	STD	STD
Elektrycznie otwierane szyby (przód i tył)	STD	STD	STD	STD
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka	STD	STD	STD	STD
Roleta przestrzeni bagażowej	STD	STD	STD	STD
Centralny zamek sterowany pilotem	STD	STD	STD	STD
Radio CD + MP3 + 6 głośników/z systemem Bluetooth	STD/-	STD/STD	STD/STD	STD/STD
Klimatyzacja manualna/automatyczna dwustrefowa	STD/-	-/STD	-/STD	-/STD
Elektrycznie składane lusterka	-	STD	STD	STD
Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów	-	STD	STD	STD
Przyciski sterowania radiem w kierownicy	-	STD	STD	STD
Zmieniarka na 6 CD ²	-	STD	STD	STD
Chłodzony schowek	-	STD	STD	STD
Tempomat	-	STD	STD	STD
Siedzenia z Alcantary + skóry (skóra naturalna/syntetyczna)	-	-	STD	-
Podgrzewane fotele przednie	-	-	STD	STD
Elektrycznie regulowany fotel kierowcy	-	-	STD	STD
System „Inteligentny klucz” (bezkluczkowe otwieranie i uruchamianie pojazdu)	-	-	-	STD
Skórzane siedzenia (skóra naturalna/syntetyczna)	-	-	-	STD
Kamera cofania (obraz wyświetlany w lusterku wstecznym)	-	-	-	STD
Nawigacja satelitarna HDD (ekran 7", zintegrowany serwer muzyczny 10 GB, polskie menu) + system „Inteligentny klucz” ³	-	-	8 500 PLN	6 500 PLN
Kamera cofania z nawigacją HDD (obraz wyświetlany na ekranie głównym)	-	-	-/STD ¹	STD
PAKIETY WYPOSAŻENIOWE				
Pakiet Adventure: osłona przedniego zderzaka, stopnie boczne	3 600 PLN	3 600 PLN	3 600 PLN	3 600 PLN
Pakiet SUV: osłona pod przedni zderzak, osłona pod tylny zderzak, zintegrowane stopnie boczne	-	-	-/4 700 PLN ¹	4 700 PLN
Nawigacja multimedialna TNS410 lub TNS510	6 500 PLN	6 500 PLN	6 500 PLN	6 500 PLN
Nawigacja multimedialna Soft Touch TNS350 ⁴	4 000 PLN	4 000 PLN	4 000 PLN	4 000 PLN
System audio JBL: 8 głośników, subwoofer 110 W, 8-kanałowy wzmacniacz DSP 440 W	4 900 PLN	4 900 PLN	4 900 PLN	4 900 PLN
Pakiet BIS GWARANCJA SERWISOWA ⁵ : rok lub 2 lata dodatkowego ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdu	1 195 PLN	1 195 PLN	1 195 PLN	1 195 PLN

¹ Dotyczy wersji 2,2 D-CAT A/T; ² Niedostępna w wersjach z nawigacją satelitarną; ³ W wersji X system „Inteligentny klucz” jest wyposażeniem standardowym – dopłata dotyczy tylko systemu nawigacji HDD; ⁴ Nawigacja TNS350 nie posiada odtwarzacza płyt CD/DVD. Montaż nawigacji jest możliwy po wymontowaniu fabrycznego urządzenia audio. Oznacza to, że samochód nie będzie posiadał odtwarzacza płyt CD/DVD; ⁵ Podana cena dotyczy opcji STANDARD na rok. Szczegóły programu dostępne u Dilerów Toyoty lub na www.toyota.pl

LIMITOWANA WERSJA PREMIUM **KORZYŚĆ DLA KLIENTA 4 000 PLN**



- TAPICERKA Z ALCANTARY I ELEMENTÓW SKÓRZANYCH (BEŻOWA LUB CIEMNOSZARA)
- PODGRZEWANE FOTELE PRZEDNIE
- ELEKTRYCZNIE REGULOWANY FOTEL KIEROWCY



PAKIET SUV (TYLKO WERSJE X i PREMIUM A/T)

CENA 4 700 PLN



- OSŁONA POD PRZEDNI ZDERZAK



- OSŁONA POD TYLNY ZDERZAK




- ZINTEGROWANE STOPNIE BOCZNE

SYSTEM AUDIO JBL

CENA 4 900 PLN



1. GŁOŚNIKI WYSOKOTONOWE; 2. GŁOŚNIKI KONCENTRYCZNE (10 CM); 3. GŁOŚNIKI NISKOTONOWE (16 CM); 4. WZMACNIACZ DSP 440 W; 5. SUBWOOFER 110 W



CENA 1 700 PLN

CENA 1 200 PLN

CENA 890 PLN



- RELINGI DACHOWE



- CHROMOWANE LISTWY BOCZNE



- NAKŁADKI PROGOWE PRZEDNIE I TYLNE



Dane techniczne

	2,0 Valvematic 6 M/T (4x2)	2,2 D-4D 150 6 M/T (4x2)	2,0 Valvematic 6 M/T (4x4)	2,0 Valvematic Multidrive S (4x4)	2,2 D-4D 150 6 M/T (4x4)	2,2 D-CAT 177 6 M/T (4x4)	2,2 D-CAT 150 6 A/T (4x4)
ZUŻYCIE PALIWA (dyrektywa UE 80/1268-1999/100 WE)							
Średnio (litry/100 km)	7,4	6,0	7,6	7,5	6,0	6,7	7,2
Miasto (litry/100 km)	9,4	7,4	9,6	9,5	7,5	7,9	8,8
Poza miastem (litry/100 km)	6,2	5,2	6,4	6,4	5,2	5,9	6,2
Zalecane paliwo	bezołowiowa 95 lub więcej	olej napędowy [§]	bezołowiowa 95 lub więcej	bezołowiowa 95 lub więcej	olej napędowy [§]	olej napędowy [§]	olej napędowy [§]
Pojemność zbiornika paliwa (litry)		60			60		
Średnia emisja CO ₂ (g/km)	174	156	178	177	159	177	186
SILNIK							
Mechanizm zaworów	16-zaworowy DOHC, Valvematic	16-zaworowy DOHC	16-zaworowy DOHC, Valvematic	16-zaworowy DOHC, Valvematic	16-zaworowy DOHC	16-zaworowy DOHC	16-zaworowy DOHC
System wtrysku paliwa	wtrysk wielopunktowy	common rail z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi	wtrysk wielopunktowy	wtrysk wielopunktowy	common rail z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi	common rail z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi	common rail z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi
Pojemność skokowa (cm ³)	1987	2231	1987	1987	2231	2231	2231
Średnica x skok (mm x mm)	80,5 x 97,6	86,0 x 96,0	80,5 x 97,6	80,5 x 97,6	86,0 x 96,0	86,0 x 96,0	86,0 x 96,0
Stożek sprężania	10,0:1	15,7:1	10,0:1	10,0:1	15,7:1	15,7:1	15,7:1
Maks. moc [KM (kW)/obr./min]	158 KM (116)/6200	150 KM (110)/3600	158 KM (116)/6200	158 KM (116)/6200	150 KM (110)/3600	177 KM (130)/3600	150 KM (110)/3600
Maks. moment obr. (Nm/obr./min)	198/4000	340/2000-2800	198/4000	198/4000	340/2000-2800	400/2000-2800	340/2000-2800
OSIĄGI							
Maksymalna prędkość (km/h)	185	190	185	185	190	200	185
0-100 km/h (s)	10,2	10,0	10,5	11,0	10,2	9,3	10,8
Promień skrętu (m)		5,5			5,5		
Wsp. oporu powietrza (Cx)		0,31			0,31		
EUROPEJSKI STANDARD EMISJI SPALIN							
Spełniana norma		Euro V			Euro V		
ZAWIESZENIE							
Przód		kolumny MacPhersona			kolumny MacPhersona		
Tył		podwójny wahacz			podwójny wahacz		
MASY I WYMIARY							
Kąt natarcia		28°			28°		
Kąt zejścia		24°			24°		
Kąt rampowy		20°			20°		
Pojemność bagażnika (litry)		410 - 586			410 - 586		
Minimalny prześwit (mm)		180			180		
Masa własna (kg)	1425-1490	1545-1555	1475-1540	1505-1570	1590-1605	1600-1605	1610-1615
Dop. masa całkowita pojazdu (kg)	2070	2140	2070	2110	2190	2190	2190



1560 mm

1815 mm



910 mm

2560 mm

975 mm

4445 mm



1720 mm

1560 mm

1815 mm



Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja o programie Toyota More pod numerami telefonów:

22 574 04 35

dla telefonów komórkowych i dla połączeń z zagranicy, opłata według stawek operatora

80120 20 20

tylko z telefonów stacjonarnych, opłata jak za połączenie lokalne



Nadwozie posiada 12-letnią gwarancję na perforację blach oraz 3-letnią gwarancję na wady powłoki lakierniczej

Toyota Motor Poland, Autoryzowane Stacje Dealerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić w każdej chwili, bez zbędnych formalności. Program zapewni Ci wiele satysfakcji i konkretne korzyści. Zdobyte punkty będziesz mógł wykorzystać na zakup nowego auta, akcesoriów lub serwis w niższej cenie. Więcej informacji na www.toyotamore.pl. Zapraszamy.

Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym cenniku, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w cenniku informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.

Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.

Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO₂ przez samochód. CO₂ jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.

§ Uwaga! RAV4 z silnikiem 2,2 D-CAT 177 wymaga paliwa o zawartości siarki nieprzekraczającej 50 ppm. Zgodnie z dyrektywą 98/70WE Parlamentu Europejskiego z dnia 13 października 1998 r. dotyczącą jakości benzyn i olejów napędowych oraz z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych zawartość siarki w każdym oleju napędowym sprzedawanym w krajach UE wynosi poniżej 50 ppm. W krajach spoza UE Toyota RAV4 z silnikiem 2,2 D-4D 150 może być zasilana olejem napędowym o zawartości siarki nieprzekraczającej 500 ppm.