Verso-S

Wyprzedaż 2011

Upust

Kredyt 50/50 lub Leasing 105%*

Atrakcyjne ubezpieczenie

TOYOTA

Ceny brutto (PLN)

Cennik obowiązuje
od 1 grudnia 2011

		CENA 2012	CENA PO UPUŚCIE	UPUST
1,33 Dual VVT-i (99 KM) 6 M/T	**TERRA**	61 600	**54 600**	**7 000**
	LUNA	65 200	**58 200**	**7 000**
	PREMIUM	68 800	**61 800**	**7 000**
1,4 D-4D (90 KM) 6 M/T	**LUNA**	72 700	**65 700**	**7 000**
	PREMIUM	76 300	**69 300**	**7 000**

Dopłata do lakieru metalik 2 000
Dopłata do lakieru białego perłowego 2 900
Dopłata do Pakietu Life 900
Dopłata do Pakietu Chrome 1 500
Dopłata do Pakietu Vision (tylko dla wersji Premium)[1] 1 900
Dopłata do Pakietu Comfort (tylko dla wersji Premium)[2] 3 000
Dopłata do Pakietu VIP (tylko dla wersji Premium)[3] 4 500
Dopłata do skrzyni Multidrive S 5 000

6 M/T – 6-stopniowa manualna skrzynia biegów; Multidrive S – 7-stopniowa automatyczna skrzynia typu CVT
[1] Niedostępny z pakietem Comfort; [2] Niedostępny z pakietem Vision; [3] Niedostępny z pakietem Vision i Comfort

* Szczegóły finansowania u Dilerów Toyoty.

Systemy multimedialne Toyota Touch i Toyota Touch&Go

- dotykowy wyświetlacz 6,1”
- kamera cofania
- radio CD + MP3 + WMA
- zestaw głośnomówiący Bluetooth
- integracja z odtwarzaczem iPod
- Bluetooth audio
- funkcje personalizacji samochodu
- rozbudowane statystyki podróży

Elementy dodatkowe w Toyota Touch&Go:

- nawigacja satelitarna w języku polskim
- komunikaty drogowe TMC oraz informacje o fotoradarach
- integracja z Google Local Search
- aplikacje multimedialne (m.in.: SMS, prognoza pogody, Facebook)

TOYOTA OPTIMAL DRIVE

**WIĘKSZA moc.
MNIEJSZE spalanie.**

**Today
Tomorrow
Toyota**

Wyposażenie

	TERRA	LUNA	PREMIUM
BEZPIECZEŃSTWO			
Immobilizer	STD	STD	STD
ISOFIX na skrajnych tylnych miejscach	STD	STD	STD
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa (przód i tył)	STD	STD	STD
Przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	STD	STD	STD
Boczne poduszki powietrzne	STD	STD	STD
Poduszka kolanowa kierowcy	STD	STD	STD
Kurtyny powietrzne	STD	STD	STD
Wyłącznik poduszki pasażera	STD	STD	STD
ABS + EBD + BA	STD	STD	STD
VSC (system stabilizacji pojazdu)	STD	STD	STD
Przednie lampy przeciwmgielne	–	–	**STD**
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY			
Koła 185/65 R15	STD	STD	STD
Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych	STD	STD	STD
Lakierowane lusterka zewnętrzne	STD	STD	STD
Materiały wykończeniowe Premium	–	–	**STD**
Tapicerka Premium	–	–	**STD**
Felgi aluminiowe Silex 15”	2 500 PLN	2 500 PLN	2 500 PLN
KOMFORT			
Wspomaganie kierownicy	STD	STD	STD
Centralny zamek sterowany pilotem	STD	STD	STD
Dzielona (60:40) tylna kanapa z regulacją oparcia	STD	STD	STD
System łatwego składania tylnych siedzeń Toyota Easy Flat	STD	STD	STD
Elektrycznie regulowane szyby przednie	STD	STD	STD
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	STD	STD	STD
Komputer pokładowy	STD	STD	STD
Gniazdo 12 V w bagażniku	STD	STD	STD
Kierownica regulowana (w pionie/w pionie i w poziomie)	STD/–	STD/–	–/**STD**
Regulacja wysokości fotela kierowcy	STD	STD	STD
Gniazdo USB	STD	STD	STD
Gniazdo Aux-In	STD	STD	STD
Radio CD + MP3 + WMA	STD (4 głośniki)	STD (4 głośniki)	–
Klimatyzacja manualna	–	STD	STD
Skórzana kierownica	–	–/STD (ze skrzynią CVT)	**STD**
System multimedialny Toyota Touch	–	–	**STD** (6 głośników)
Przyciski w kierownicy do obsługi zestawu Bluetooth	–	–	**STD**
Przyciski w kierownicy do sterowania radiem	–	–	**STD**
Regulowana wysokość podłogi bagażnika	–	–	**STD**
Podłokietnik przedni i tylny	–	–	**STD**
Wysuwany schowek pod przednim fotelem pasażera	–	–	**STD**
Kieszeń w oparciu siedzenia pasażera	–	–	**STD**
PAKIETY DODATKOWE			
Pakiet Life: gumowa wykładzina bagażnika, listwa ochronna na tylny zderzak, nakładki ochronne na narożniki zderzaków	900 PLN	900 PLN	900 PLN
Pakiet Chrome: listwy boczne, listwa na klapę bagażnika, końcówka rury wydechowej	1 500 PLN	1 500 PLN	1 500 PLN
Pakiet Vision[1]: dach panoramiczny, przyciemniane tylne szyby	–	–	1 900 PLN
Pakiet Comfort[2]: klimatyzacja automatyczna, elektryczna regulacja tylnych szyb	–	–	3 000 PLN
Pakiet VIP[3]: dach panoramiczny, klimatyzacja automatyczna, przyciemniane tylne szyby	–	–	4 500 PLN
Pakiet BIS GWARANCJA SERWISOWA[4]: rok lub 2 lata dodatkowego ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdu	995 PLN	995 PLN	995 PLN
System multimedialny Toyota Touch&Go (nawigacja)	3 200 PLN	3 200 PLN	3 200 PLN

[1] Niedostępny z pakietem Comfort; [2] Niedostępny z pakietem Vision; [3] Niedostępny z pakietami Vision i Comfort;
[4] Podana cena dotyczy opcji STANDARD na rok. Szczegóły programu dostępne u Dilerów Toyoty lub na www.toyota.pl

Limitowana wersja PREMIUM

korzyść dla klienta 2 000 PLN

- **system multimedialny Toyota Touch:** dotykowy wyświetlacz 6,1", kamera cofania, radio CD + MP3 + WMA, zestaw głośnomówiący Bluetooth, integracja z odtwarzaczem iPod, Bluetooth audio, funkcje personalizacji samochodu, rozbudowane statystyki podróży
- regulowana kierownica skórzana z przyciskami do obsługi radia i zestawu Bluetooth
- przednie lampy przeciwmgielne
- regulowana wysokość podłogi bagażnika
- podłokietnik przedni i tylny
- materiały wykończeniowe i tapicerka Premium
- dodatkowe schowki wewnątrz samochodu

Pakiety wyposażeniowe

Pakiet Vision — 1 900 PLN

- dach panoramiczny
- przyciemniane tylne szyby

Pakiet Comfort — 3 000 PLN

- klimatyzacja automatyczna
- elektryczna regulacja tylnych szyb

Pakiet VIP — 4 500 PLN

- dach panoramiczny
- klimatyzacja automatyczna
- przyciemniane tylne szyby

Pakiet Life — 900 PLN

Gumowa wykładzina bagażnika

Listwa ochronna na tylny zderzak

Nakładki ochronne na narożniki zderzaków

Pakiet Chrome — 1 500 PLN

Listwy boczne

Listwa na klapę bagażnika

Końcówka rury wydechowej

Dane techniczne

	1,33 Dual VVT-i 6 M/T	1,33 Dual VVT-i Multidrive S	1,4 D-4D (DPF) 6 M/T
ZUŻYCIE PALIWA (dyrektywa UE 80/1268-1999/100 WE)			
Średnio [litry/100 km]	5,5	5,2	4,3
Poza miastem [litry/100 km]	4,8	4,6	3,9
Miasto [litry/100 km]	6,8	6,2	5,0
Zalecane paliwo	bezołowiowa 95 lub więcej		olej napędowy[§]
Pojemność zbiornika paliwa [litry]	42		42
Średnia emisja CO_2 [g/km]	127	120	113
SILNIK			
Norma spalin	Euro V	Euro V	Euro V
Mechanizm zaworów	16-zaworowy DOHC		8-zaworowy SOHC
Rodzaj wtrysku	elektroniczny wtrysk paliwa		wtrysk bezpośredni common rail
Pojemność skokowa [cm^3]	1329	1329	1364
Średnica x skok [mm x mm]	72,5 x 80,5	72,5 x 80,5	73,0 x 81,5
Stopień sprężania	11,5:1	11,5:1	16,5:1
Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min]	99 (73)/6000	99 (73)/6000	90 (66)/3800
Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min]	125/4000	125/4000	205/1800–2800
OSIĄGI			
Maksymalna prędkość [km/h]	170	165	175
0–100 km/h [s]	13,3	13,7	12,1
0–400 m [s]	18,8	19,4	18,3
ZAWIESZENIE			
Przód	kolumny MacPhersona		kolumny MacPhersona
Tył	belka skrętna		belka skrętna
HAMULCE			
Przód	tarczowe wentylowane		tarczowe wentylowane
Tył	tarczowe		tarczowe
MASY I WYMIARY			
Masa własna min.–maks. [kg]	1070–1145	1075–1150	1135–1200
Masa całkowita pojazdu [kg]	1505	1540	1575
Pojemność bagażnika [litry]	430	430	430
Pojemność bagażnika po złożeniu tylnych siedzeń [litry]	852	852	852

6 M/T – 6-stopniowa manualna skrzynia biegów; Multidrive S – 7-stopniowa automatyczna skrzynia typu CVT

1470 mm

1695 mm

1595 mm

755 mm | 2550 mm | 685 mm

3990 mm

1460 mm

1695 mm

more DUŻO WIĘCEJ TOYOTA

Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja o programie Toyota More pod numerami telefonów: 22 574 04 35 dla telefonów komórkowych i dla połączeń z zagranicy, opłata według stawek operatora 801 20 20 20 tylko z telefonów stacjonarnych, opłata jak za połączenie lokalne

3 and 12 year WARRANTY Nadwozie posiada 12-letnią gwarancję na perforację blach oraz 3-letnią gwarancję na wady powłoki lakierniczej

Toyota Motor Poland, Autoryzowane Stacje Dealerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić w każdej chwili, bez zbędnych formalności. Program zapewni Ci wiele satysfakcji i konkretne korzyści. Zdobyte punkty będziesz mógł wykorzystać na zakup nowego auta, akcesoriów lub serwis w niższej cenie. Więcej informacji na **www.toyotamore.pl**. Zapraszamy.

Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym cenniku, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w cenniku informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.

Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: **www.toyota.pl**.

Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO_2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO_2 przez samochód. CO_2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.

§ Uwaga! Zgodnie z dyrektywą 98/70WE Parlamentu Europejskiego z dnia 13 października 1998 r. dotyczącą jakości benzyn i olejów napędowych oraz z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych zawartość siarki w każdym oleju napędowym sprzedawanym w krajach UE wynosi poniżej 50 ppm. W krajach spoza UE Verso z silnikiem 1,4 D-4D może być zasilane olejem napędowym o zawartości siarki nieprzekraczającej 500 ppm.

www.toyota.pl